KRUŽÍK

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA

design lamela | kazeta | drážka | hladký | v-profil
RSV | kašírování | imitace dřeva | barevné provedení
nerez dekory a prosvětlení | integrované vstupní dveře
vedlejší dveře | pohony | přehled panelů

Kvalitní česká vrata na míru

GARÁŽOVÁ VRATA DESIGN LAMELA

Garážová vrata s designem lamela jsou představitelem klasického designu a tradičním původním typem sekčních vrat. Díky jasným liniím a přesným rozestupům lamel se hodí ke každému typu domu a zdiva. Použití lamely s hladkým povrchem umožňuje aplikaci technologie kašírování panelu, což výrazně rozšiřuje nabídku imitací dřeva i barevných odstínů.

GARÁŽOVÁ VRATA DESIGN KAZETA

Hledáte klasický a rustikální vzhled? Pak zvolte kazetová vrata. Kazetová vrata jsou po mnoho let v oblibě pro svůj charakteristický prolis, který doplňuje architekturu Vašeho domu. Představují klasický design a jsou nejvhodnějším typem pro použití dekorativního prosklení.

GARÁŽOVÁ VRATA DESIGN DRÁŽKA

Vrata se středovou drážkou jsou stále vyhledávanějším představitelem moderního designu garážových vrat. Jejich předností je praktičnost a jednoduchost. Středová drážka vytváří opticky jasné a pravidelné linie a tím doplňuje moderní styl Vašeho domu. Tento typ panelů je rovněž vhodný pro kašírování.

GARÁŽOVÁ VRATA DESIGN HLADKÝ

Toto provedení vrat si svým moderním a luxusním vzhledem získává stále více příznivců. Vrata vyrobená z panelů bez prolisů vhodně doplňují moderní architekturu stavby. Výhodou je jednoduchost a snadná údržba. Je také ideální pro kašírování a využití široké škály nerezových dekorů a nejrůznějších tvarů designových okýnek.

GARÁŽOVÁ VRATA DESIGN V-PROFIL

Nejnovější typ panelu, který skutečně poutá pozornost. V-profil je novým typem panelu, který na první pohled zaujme svým neotřelým designem. Jemné prolisy o šíři 8, 10 nebo 16 mm vytváří elegantní perspektivu, která se harmonicky snoubí s moderní architekturou domu. Povrch panelu je vždy hladký.

GARÁŽOVÁ VRATA RSV

Renovační systém vrat umožňuje vyměnit stará dvoukřídlá nebo například výklopná vrata za nová sekční vrata bez nutnosti vybourávání starých zárubní, což může v některých případech uspořit nejen spoustu času, ale i finančních prostředků. Vrata se systémem RSV je rovněž možno použít v objektech, kde není žádné nadpraží ani ostění.

TECHNOLOGIE KAŠÍROVÁNÍ

Jako jediný výrobce vrat ve střední Evropě vlastníme kašírovací linky, které umožňují potahování vratových panelů libovolnou imitací dřeva, imitací ušlechtilého kovu nebo barevnou fólií. Používáme jen nejkvalitnější fólie s UV filtrem od renomovaných německých výrobců Renolit a Hornschuch, vždy o síle 200 mikronů.

IMITACE DŘEVA

Pro přírodní vzhled Vašeho domu zvolte garážová vrata s imitací dřeva. Technologie kašírování umožňuje přesné barevné sladění vrat se vstupními dveřmi a s okny. Je možno potahovat panely hladké bez prolisu, panely se středovou drážkou a panely s designem lamela. V současnosti nabízíme více než 60 různých fólií.

BAREVNÉ PROVEDENÍ

Díky vlastní lakovně můžeme nabídnout výběr téměř ze tří tisíců barev! To umožňuje přesně sladit vrata s fasádou domu nebo s některým jeho prvkem. Používáme pouze kvalitní akrylátové barvy, které jsou vysoce odolné vůči všem klimatickým vlivům. Díky tomu si lakovaná vrata zachovávají barevnou stálost po dlouhá léta.

NEREZ DEKORY A DEKORATIVNÍ PROSVĚTLENÍ

Vytvořte si vlastní originální vzhled Vašich vrat. Nerezové dekory a dekorativní prosvětlení umožňují odlišit vrata, vtisknout jim individualitu a nápad. Jsme schopni vyrobit jakýkoli dekor dle Vašeho přání, decentní i masivní. Povrch nerezových doplňků je matný. Inspirací pro Vás může být konfigurátor vrat na našich webových stránkách.

INTEGROVANÉ VSTUPNÍ DVEŘE

Integrované vstupní dveře využijete vždy, když se potřebujete dostat do garáže třeba jen pro nějakou drobnost. Vstupní dveře šetří náklady na energie, jelikož umožňují vstup bez nutnosti otvírat celá vrata. Jsme prvním českým výrobcem, který nabídl integrované vstupní dveře s nízkým prahem, což umožňuje bezpečný a bezbariérový vstup.

VEDLEJŠÍ DVEŘE

Vedlejší dveře jsou elegantním doplňkem garážových vrat a mohou být vzhledově naprosto totožné s Vašimi vraty. Vedlejší dveře s masivním hliníkovým rámem vyrábíme s přerušeným i s nepřerušeným tepelným mostem. Varianta s přerušeným tepelným mostem má vynikající tepelně-izolační vlastnosti.

POHONY MARANTEC

K vratům KRUŽÍK nabízíme pohonné systémy Marantec Comfort, které odpovídají všem moderním požadavkům na pohony garážových vrat. V současné době jsou na trhu pohony řady Marantec Comfort 2xx, která obsahuje pohony Comfort 260, 270 a 280 (černé provedení) a řady Marantec Comfort 3xx, která obsahuje pohony Comfort 360, 370 a 380 (bílé provedení).

Pohony řady 3xx mají luxusní bílé provedení, 10 LED diod, jsou rychlejší při otevírání a již v balení jsou dva dálkové ovladače. Pohony řady 2xx jsou cenově výhodnější, mají rovněž LED osvětlení a balení obsahuje jeden dálkový ovladač.

Všechny pohony obou řad Marantec Comfort mají záruku 5 let!

SCHEMATICKÝ NÁKRES GARÁŽOVÝCH VRAT

Všechna sekční garážová vrata KRUŽÍK jsou vybavena buď systémem kování s torzními pružinami (nákres č.1) nebo systémem s tažnými pružinami (nákres č.2). Pružiny torzní i tažné zajišťují optimální vyvážení vratového křídla, takže ani ruční otevírání nevyžaduje velkou fyzickou sílu.





POHONY DOORMAX

Stropní pohon DOORMAX je cenově nejvýhodnější typ pohonu pro garážová vrata, který máme v nabídce. Dle provedení má tlačnou a tažnou sílu 600N, 1000N nebo 1200N. Ladění je velmi jednoduché a intuitivní. Je vždy vybaven funkcí měkkého rozjezdu i dojezdu. Jednoduchý a spolehlivý pohon garážových vrat se zárukou 3 roky, to je DOORMAX.

BEZPEČNOSTNÍ PRVKY

Provedení styku jednotlivých sekcí zamezuje riziku sevření prstů při manipulaci s vraty, což ocení především rodiny s dětmi.

Automatika elektrického pohonu při kontaktu s jakoukoli překážkou okamžitě zastaví vrata a vzápětí aktivuje zpětný chod.

PŘEHLED PANELŮ

Sekce o výšce 500 nebo 610 mm jsou vyrobeny z oboustranně žárově pozinkovaných plechů o síle až 0,6 mm. Panel může být povrchově upraven lakováním stálobarevnou akrylátovou barvou nebo potahován technologií kašírování. Izolační výplň tvoří kvalitní PUR pěna silná 40 mm. Sekce jsou vyráběny speciální technologií z materiálů neobsahujících a netvořících freony, plísně, bakterie a insekticidy. Při požáru se neuvolňují žádné toxické zplodiny.

GOLDEN OAK – zlatý dub 2178001-167	NUSSBAUM – tmavý dub (ořech) 2178007-167	MAHAGON 2097013-167	OREGON 1192001-167	EICHE DUNKEL (bahenní dub) 2052089-167	STREIFEN DOUGLASIE 3152009-167
EICHE NATUR (přírodní dub) 3118076-168	CHERRY AMARETTO F436 3043	EICHE HELL 2052090-167	SAPELI 2065021-167	SHOGUN AC 49197-011	SHOGUN AF 49198-011
TABASCO TEAK 2222004-195	BERGKIEFER 3069041-167	EICHE RUSTIKAL 3149008-167	EICHE 3156003-167	MACORE 3162002-167	MOOREICHE 3167004-167
BLACK CHERRY 3202001-167	IRISH OAK 3211005-148	RUSTIC CHERRY 3214007-195	SIENA ROSSO 49233	SIENA NOCE 49237	WINCHESTER 49240
SOFT CHERRY 3214009-195	SHOGUN AD 49195-011	WALNUSS KOLONIAL F436 3062	WALNUSS AMARETTO F436 3058	BIRKE ROSE F436 3031	NOCE SORRENTO NATUR F436 3041
NOCE SORRENTO BALSAMICO F436 3042	METBRUSH QUARZGRAU F436 1005	ANTHRAZITGRAU GLATT2 701605-097	CREME F436 5054	GRAU 715505-167	DUNKELROT 308105-167
WEINROT 300505-167	BRILLANTBLAU 500705-167	STAHLBLAU 515005-167	DUNKELGRÜN 612505-167	MOOSGRÜN 600505-167	ACHATGRAU 703805-167
QUARZGRAU 703905-167	SCHOKOBRAUN 887505-167	BRAUN MARON 809905-167	METBRUSH ALUMINIUM F436 1001	ANTHRAZITGRAU 701605-167	QUARZGRAU 2 703905-083
HELLROT 305405-167	SCHWARZBRAUN 851805-167	ANTEAK 3241002-195	ANTIQUE OAK 3211006-148	DUNKELBLAU 503095-167	EICHE GRAU 2140005-167
LICHTGRAU 725105-167	METBRUSH SILVER F436 1002	ALTWEISS F456 5053	METBRUSH ANTHRAZITGRAU F436 1006	WALNUSS TERRA F436 3059	WALNUSS CURCUMA F436 3064
BASALTGRAU 701205-167	SHEFFIELD OAK KOLONIAL EF1540802	ANTHRAZITGRAU STYLO F436 4003	ALUX ANTHRAZIT F436 1012	ALUX DB 703 F436 1014	TEAK ROYAL GREY F436 3050

10 DŮVODŮ PROČ VRATA KRUŽÍK

1 Společnost KRUŽÍK s.r.o. je česká rodinná firma bez cizího kapitálu s tradicí více než 20 let.

2 Všechna vrata vyrábíme vždy přesně na míru, takže každá vrata jsou v podstatě originál. Není tedy potřeba používat žádné nevzhledné rámy, které zasahují do otvoru.

3 Jako jediný výrobce vrat poskytujeme záruku až 11 let.

4 Nebojíme se netradičních zakázek. Naši technici jsou vždy připraveni vyjít zákazníkovi vstříc a nabídnout mu optimální řešení pro jakýkoli stavební otvor. Společnost KRUŽÍK s.r.o. je již velmi dobře etablovaná na evropském trhu. V současnosti více než třetinu produkce vyvážíme do 11 evropských zemí. Naše vrata však našla své místo i v exotických destinacích jako je například Island, Arménie, Spojené arabské emiráty a Severní Korea.

5 Díky neustálému zdokonalování a optimalizaci procesů ve výrobě jsme schopni zákazníkům nabídnout velmi krátké dodací termíny. V tuzemsku dodáváme vrata do 10 pracovních dnů od potvrzení objednávky, do zahraničí ve lhůtě 15 pracovních dnů.

6 Pro výrobu našich vrat používáme pouze špičkové panely vyrobené v EU předními evropskými výrobci na moderních linkách. Používáme pouze panely o síle 40 mm, nikdy ne užší, takže všechna naše vrata mají výborné tepelně-izolační vlastnosti.

7 Díky vlastní lakovně jsme schopni vyrobit vrata v barevném odstínu přesně podle požadavků zákazníků. Používáme pouze kvalitní akrylátové barvy a nabízíme téměř 3000 barev.

8 Máme nejširší nabídku imitací dřeva na trhu. Aktuálně jsme schopni nabídnout více než 60 imitací dřeva, imitací ušlechtilých kovů a barevných fólií a tato nabídka se neustále rozšiřuje.

9 Téměř všechny náhradní díly držíme skladem, tudíž jsme schopni poskytnout komponenty pro velice rychlé řešení oprav a havarijních situací, například v případě nabouraných vrat. Ceny náhradních dílů jsou u nás ve srovnání s konkurencí velmi příznivé.

10 Neposledním a rovněž důležitým důvodem, proč zvolit vrata KRUŽÍK, je příznivý poměr ceny a kvality všech našich produktů.

AUTORIZOVANÝ PRODEJCE

CENTRÁLA KROMĚŘÍŽ
Veleslavínova 2357
767 01 Kroměříž
tel.: +420 800 100 231
tel.: +420 573 336 233
fax: +420 573 343 582
e-mail: kruzik@kruzik.cz

POBOČKA PRAHA
Herbenova 38
102 00 Praha 10 Hostivař
tel.: +420 267 710 901
fax: +420 267 710 696
e-mail: praha@kruzik.cz

KRUZIK UKRAINE
s. Ivanivtsi, ul. Miru, 3
Mukachevo 89622
tel.: +38 0964585699
tel.: +38 0505235969
e-mail: kruzik@kruzik.com.ua
www: www.kruzik.com.ua

WWW.KRUZIK.CZ